Since 1959

2006

KODIAK

by Skamper

CARAVANES CLASSIQUES ET PLIANTES ULTRALÉGÈRES

Découvrez de nouveaux horizons

THOR 25

LE CHEF DE FILE DE LA TECHNOLOGIE DE L'ULTRALÉGER

CARAVANES HYBRIDES ULTRALÉGÈRES



160



17FL



195



214



215



235



236



23BH



23TT

VINYLE MOQUETTE

KODIAK CARAVANES HYBRIDES ULTRALÉGÈRES POIDS, CHARGES ET DIMENSIONS

EXTENSIBLES	160	17FL	195	214	215	235	236	23BH	23TT
*Poids sur essieux	2418	2286	2899	3297	3001	3269	3413	3401	3497
*Charge sur le timon à sec	305	321	231	351	299	345	315	461	513
*Poids à vide	2704	2608	3130	3648	3300	3614	3728	3862	4110
PNBV	3850	3850	4840	4840	4840	4840	4840	4840	6000
Capacité utile de chargement	1126	1242	1710	1192	1540	1226	1112	978	1890
Longueur extérieure (repliée)	17'2"	17'5"	20'8"	24'4"	22'8"	24'4"	24'4"	26'4"	26'4"
Hauteur extérieure avec climatiseur	9'4"	9'4"	9'4"	9'4"	9'4"	9'4"	9'4"	9'4"	9'4"
Largeur extérieure	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'
Capacité des réservoirs d'eau douce	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Capacité des réservoirs d'eau ménagère	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Capacité des réservoirs d'eaux-vannes	22	22	22	22	22	32	22	22	22
Puissance de l'appareil de chauffage (BTU)	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000

Dimensions des pneus (tous les modèles): ST205/75D14(C) Hauteur intérieure (tous les modèles Kodiak et Cub): 6'4"

USA Poids, charges et dimensions

CARAVANES CLASSIQUES ULTRALÉGÈRES

KODIAK by Skamper



18FS



19FL



21QS



24RB-SL



25RGB-SL



25QS



26QS



26QSL



26QSQ



26RG-SL



26RK-SL



27BH



27BH *(Illustration : couchette arrière au-dessus d'un lit à deux places)*

KODIAK CARAVANES CLASSIQUES ULTRALÉGÈRES *(SUITE)*



27RB-SL



29QBH



30BH-SL

*Le poids sur essieux, la charge sur le timon à et le poids à vide (PV) sont des poids ou des charges de base pour les véhicules sans option. Chaque unité est livrée avec une plaque signalétique sur laquelle figurent les renseignements sur les poids et charges propres à cette unité. Chargement du véhicule - Nous nous efforçons de procurer un maximum d'options aux propriétaires de nos véhicules de plaisance. Ces choix entraînent la responsabilité correspondante d'administrer les charges résultantes de manière à maintenir les efforts imposés au châssis sous les limites stipulées par le fabricant. Ne surchargez pas le véhicule de plaisance. On calcule la capacité utile de chargement en soustrayant le poids à vide (PV) du poids nominal brut du véhicule (PNBV); cela comprend liquides, options et bagages. Les capacités des réservoirs et les poids des liquides sont approximatifs.

Avertissement : Les présents renseignements sont purement indicatifs. Le poids d'un véhicule donné peut différer de celui des autres. Référez-vous au guide de propriétaire de votre véhicule pour obtenir des renseignements complets sur le chargement, le pesage et le remorquage.

KODIAK POIDS, CHARGES ET DIMENSIONS

KODIAK	18FS	19FL	21QS	24RB-SL	25RGB-SL	25QS	26QS	26QSL	26QSQ	26RG-SL	26RK-SL	27RB-SL	27BH	29QBH	30BH-SL
*Poids sur essieux	3170	3326	3680	3469	3738	3954	3857	S/O	4092	3779	3841	3745	S/O	3938	4051
*Charge sur le timon à sec	315	285	275	433	383	392	397	S/O	413	409	479	605	S/O	689	479
*Poids à vide	3486	3612	3956	3902	4122	4328	4254	S/O	4506	4188	4350	4350	S/O	4628	4530
PNBV	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	S/O	6000	6000	6000	6000	S/O	6000	6000
Capacité utile de chargement	2514	2388	2004	2098	1878	1672	1746	S/O	1494	1812	1650	1650	S/O	1372	1470
Longueur extérieure	24'4"	24'4"	24'4"	26'4"	28'7"	27'1"	26'9"	26'9"	26'9"	28'7"	26'9"	30'3"	30'3"	31'9"	30'3"
Hauteur extérieure avec climatiseur	9'8"	9'8"	9'8"	9'8"	9'8"	9'8"	9'8"	9'8"	9'8"	9'8"	9'8"	9'8"	9'8"	9'8"	9'8"
Largeur extérieure	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'	8'
Capacité des réservoirs d'eau douce	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Capacité des réservoirs d'eau ménagère	34	34	34	34	34	34	34	34	34	26	34	34	34	34	34
Capacité des réservoirs d'eaux-vannes	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Puissance de l'appareil de chauffage (BTU)	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	30,000	30,000	30,000	30,000	19,000	30,000	30,000	30,000	31,000	30,000

Dimensions des pneus (tous les modèles): ST205/75D14(C) Hauteur intérieure (tous les modèles Kodiak et Cub): 6'4"

USA Poids, charges et dimensions

Caractéristiques standards

Caractéristiques externes	Hybride	Kodiak
Planchers larges de 8 pieds	■	■
2 bouteilles de GPL de 20 lb avec capot en ABS	■	S/O
2 bouteilles de GPL de 30 lb avec capot en ABS	S/O	■
Portes de tente avec serrure à clé "Easy Latch"	■	S/O
Couchettes à extrémités autoportantes - aucun poteau requis	■	S/O
Grands lits à deux places 60 po sur 80 po sous tentes	■	S/O
Grands lits à deux places 60 po sur 80 po avec cloisons coulissantes dures	S/O	■
Porte d'entrée de 26 po à coins arrondis	■	■
Serrure de porte encastrée	■	■
Passages de roue en ABS	■	■
Essieux tandem avec freins électriques aux quatre roues	■	■
Superstructure stratifiée en aluminium soudé en étoile (toit, plancher et parois)	■	■
Cadre ultraléger style européen avec garantie à vie contre la rouille	■	■
Essieux à torsion (suspension indépendante)	■	■
Contour de roues en ABS	■	■
Toit avec membrane de caoutchouc d'une seule piéce ou sans joint	■	■
Soubassement stratifié anticorrosion	■	■
Lumières (patio, marches et robinet de drainage)	S/O	■
Design graphique haut de gamme	■	■
Gouttières avec tuyaux de descente aux coins	■	■
Pare-chocs arrière avec protège-coin	■	■
Entrée à une seule marche	■	■
Fenêtres teintées à coins ronds	■	■
Lampe de marche d'entrée avec interrupteur	■	■
Poignée de porte conçue pour faciliter l'embarquement	■	■
Interrupteur de décrochage de la caravane	■	■
Prise de courant extérieure de 120 V	■	■
Fenêtre de secours	■	■
Conduits de toit pour le système de climatisation	S/O	■

Caractéristiques intérieures	Hybride	Kodiak
Coussins de dinette 5 po épais reversibles	■	■
Armoire de pharmacie de salle de bain	■	■
Contours de fenêtre décoratifs	■	■
Bain Fiberlink	■	■
Rideau de douche	■	■
Lampe décorative en verre au dessus de la table à manger	■	■
Mini stores partout	■	■
Ventilateur de toit électrique pour la salle de bain	■	■
Plancher en linoléum style carrelage	■	■
Couvre-lit aux couleurs harmonieuses	S/O	■
Corbeille à linge avec accès au système Storage Plus	S/O	■

Appareils électroménagers et systèmes électriques	Hybride	Kodiak
Extension électrique de 12 V	■	■
Chauffage DSI 19M BTU avec thermostat mural	■	S/O
Chauffage DSI 30M BTU avec thermostat mural (la plupart des modèles)	S/O	■
Conduits de chauffage	■	■
Cordon d'alimentation 30 ampères avec compartiment de rangement	■	■
Chauffe-eau au gaz de 6 gallons avec dispositif de dérivation	■	■
Système d'éclairage intérieur 12 V avec interrupteur mural	■	■
Extincteur	■	■
Détecteur de GPL	■	■
Détecteur de monoxyde de carbone	■	■
Détecteur de fumée	■	■
Réfrigérateur alimenté au gaz ou à l'électricité à une porte de *Norcold*	■	S/O
Réfrigérateur de 6 pi³ à deux portes alimenté au gaz ou à l'électricité de Norcold	OPT	■
Précâblées pour les appareils de climatisation	■	■
Précâblées pour la télévision diffusée par câble et pour les chaînes stéréophoniques	■	■
Hotte de cuisine avec lampe et ventilateur de tirage 12 V	■	■
Convertisseur à semi-conducteurs à chargeur de batteries incorporé	■	■
Tableau de contrôle des systèmes	■	■
Pompe à eau actionnée sur demande	■	■

2164 Caragana Court ■ Goshen, IN 46526
Ventes: 574.534.1224 ■ Télécopieur: 574.975.0556
Pièces et service technique: 574.537.0700
www.kodiak-rv.com

©2006 Thor Industries, Inc.

KFrev1.2/06

Options

Ensemble Kodiak Caravanes Hybrides Ultralégères:

- Système de climatisation 13,5 BTU avec thermostat mural
- Chaîne radio AM/FM avec lecteur CD à deux haut-parleurs
- Auvent *A&E* série 8300
- Antenne de télévision avec prise de cablodiffusion
- Four à micro-ondes
- Lampes de chevet et ventilateurs pour les couchettes
- Cuisinière à trois brûleurs

Ensemble Kodiak:

- Système de climatisation 13,5 BTU avec thermostat mural
- Chaîne radio AM/FM avec lecteur CD et quatre haut-parleurs
- Auvent A&E série 8300
- Antenne de télévision avec prise de cablodiffusion
- Four à micro-ondes

Autres caractéristiques optionnelles	Hybride	Kodiak
Chaîne audio extérieure	■	■
Système radio émetteur-récepteur *Audiovox*: quatre postes portatifs d'une portée de 5 milles et chargeur mural de 12V	■	■
Couchette à matelas chauffant	■	S/O
Support à bicyclettes personnalisé avec récepteur de camion	■	■
Pneu de secours avec housse	■	■
Réfrigérateur à deux portes de 6,3 pi³	■	STD
Puissante cuisinière à 3 brûleurs	■	STD
Chauffe-eau DSI (gaz ou électricité)	■	■
Réservoirs chauffés (3)	S/O	■
Douche extérieure à eau chaude ou froide	■	■
Couvre-cuisinière	■	■
Contour de bain moulé	■	STD
Système de filtration d'eau	■	■
Barbecue extérieur	■	■
Moquette dans la chambre à coucher	S/O	■
Jantes en aluminium	S/O	■
Soubassement fermé	S/O	■
Système de ventilation *Fantastique*	S/O	■
Quatre vérins de stabilisation aux coins, avec semelles pour le sable	STD	■
Échelle de toit	S/O	■
Porte de douche accordéon	■	■
Pare-pierre avant	■	■
Pac-n-play	■	■
Lanterneau au dessus du bain	■	STD